

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	Vertikaldrehmaschine
Fabrikat	EMAG
Typ	VTC 250 DUO DD
Baujahr	2007
Steuerungsart	CNC
Steuerung	Siemens 840-D
Lagerort	Lager Hattingen
Herkunftsland	Deutschland
Lieferzeit	Sofort oder nach Absprache
Frachtbasis	Frei verladen auf LKW
Preis	auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Steuerung	Siemens 840-D
Werkzeugaufnahme	HSK & VDI 40
---	-----

ZUSATZBESCHREIBUNG

Vertikaldrehmaschine | EMAG - VTC 250 DUO DD mit IKZ (7-30 bar) und angetriebenen Werkzeugen

Ausstattung:

- Werkstückgreifer auf allen 3 Revolvern,
- 12-Fach-Scheibenrevolver für angetriebene WZ und VDI 40-Werkzeugaufnahmen,
- 12-Fach-Scheibenrevolver mit Kreuzschlitz und VDI 40-Werkzeugaufnahmen,
- 12-Fach-Scheibenrevolver für angetriebene WZ und VDI 40-Werkzeugaufnahmen, in einem guten Zustand.
- NC-Lünette, selbstzentrierend,
- Spindelstock,
- Reitstock,
- Späneförderer,


- Knollanlage 1.500 l,

- OP10: Dreibackenfutter Rhöm KFD-N 220/3,
- OP20: Hainbuch Spanntop Axzug BZI65,
- Livetool für axiale und radiale Bearbeitung,
- Werkzeughalter mit Capto 5 Schnellwechselsystem,
- Artis als Werkzeug- und Prozessüberwachung,

Das Maschinenvideo vom Werksstandort teilen wir gerne auf

#Tags: VTC250 | VTC-250 | VTC250DUO | VTC-250 DUO

MASCHINEN-BILDER



Vertikaldrehmaschine
EMAG
VTC 250 DUO DD
Lagernummer : 2026-1411



VIDEO-LINKS



WEB-LINK

<https://steinhand.de/maschinen-datenblatt/?machineno=2026-1411>

KUNDEN-INVENTAR-NR./CUSTOMER'S INVENTORY-NO.	
FREQUENZ/FREQUENCY	50 Hz
BETRIESSPANNUNG/WORKING VOLTAGE	400 V
STEUERSPANNUNG/CONTROL VOLTAGE	24 V
STEUERSPANNUNG/CONTROL VOLTAGE	24 V
ANSCHLUSSWERT/CONNECTION	70 KW
NENNSTROM/RATED CURRENT	125 A
VORSICHERUNG/SUPPLY FUSE	160 A
LICHT- LIGHT-	24 V
ANSCHLUSS CONNECTION	18 W
GESAMTGEWICHT/TOTAL WEIGHT	23000 KG

Type	
KF 200/1400	
Referenz-Nr. Reference No.	
Seiten-Nr. Side No.	
Baugröße Size of series	
2007	

INDLL Maschinenbau GmbH
Schneckenstraße 20
88838 Bad Saulgau

Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.